

# Getränkepulte AT

PREISLISTE 01/2023

---

## **DEU** ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

### **GÜLTIGKEIT**

Die vorliegende Preisliste ist ab 1. April 2023 gültig und ist nur Wiederverkäufern vorbehalten. Sie kann ohne Vorankündigung nach freiem Ermessen der Hoffman geändert werden.

### **PREISE**

Die Preise gelten, sofern nicht anderslautende schriftliche Vereinbarungen bestehen, für Ware „ab Werk“. Verpackungen, Mehrwertsteuer, Transport sowie alle den Vertrieb betreffenden Kosten fallen zu Lasten des Kunden.

### **BESTELLUNGEN**

Sämtliche Bestellungen werden nur nach dem Erhalt der Kopie der Auftragsbestätigung ausgeführt, die uns ordnungsgemäß ausgefüllt und zwecks Anerkennung der allgemeinen Verkaufsbedingungen unterschrieben zurückzuschicken ist.

### **GARANTIE**

Die Gültigkeit der Garantie beträgt, vom Zeitpunkt der Materiallieferung an, 12 Monate, und berechtigt

zur Reparatur oder Ersetzung von evtl. defekten Teilen, abgesehen von den elektrischen und elektronischen Bauteilen. Mängel sowie evtl. Abweichungen von der Bestellung sind der Verkaufsfirma, unter Verfallsandrohung, innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Jeder weitere, nicht sichtbare Mangel, muß innerhalb von 5 Tagen nach seinem Auftreten gemeldet werden, innerhalb der Garantiezeit von 12 Monaten. Der Käufer hat einzig das Recht auf die Reparatur oder den Umtausch der Ware. Das Recht auf Entschädigung für direkt oder indirekt verursachten Schaden ist absolut ausgeschlossen. In jedem Fall muß dem Recht auf Reparatur bzw. Umtausch innerhalb der in der Garantie verankerten Frist nachgegangen werden, die unter den gesetzlich festgelegten Fristen liegt. Die Reparatur oder der Umtausch der fehlerhaften Materialien findet im Werk statt, wohin die betreffenden Waren portofrei geschickt werden müssen. Für die Rücksendung wird ebenso mittels Nachnahme Sorge getragen.

### **PREISNACHLASS**

Wir akzeptieren keine Nachlässe, Bonusse, Abrundungen, falls sie nicht von uns im voraus autorisiert worden sind.

### **ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN**

Es gelten die dargelegten und auf unserer Auftragsbestätigung aufgeführten Verkaufsbedingungen.

### **WARENEIGENTUM**
















Die Ware bleibt Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Käufers.

### **ZUSTÄNDIGES GERICHT**

Im Streitfall gelten die italienischen Gesetzesvorschriften und das zuständige Gericht ist dasjenige in Padova.

Weitere Informationen und Downloads finden sie unter [www.hoffman-gkt.de](http://www.hoffman-gkt.de)

## Simboli - Symbols - Symbols

	Abmessungen Dimensioni Sizes		Automatische Tauwasserverdunstung Evaporaz. condensa automatica Autoevaporation water		Rost Griglia Grill
	Gewicht Peso Weight		Direkter Ablauf Scarico diretto Direct water decharge		"U" Schienenpaar Coppia Guide ad "U" "U" Rails pair
	Umluftkühlung Refrigerazione Ventilata Ventilated refrigeration		Steckerfertig Unità cond. incorporata Built-in unit		"L" Schienenpaar Coppia Guide ad "L" "L" Rails pair
	Stillekühlung Refrigerazione Statica Static refrigeration		Ohne Aggregat Senza unità cond. incorporata Without built-in unit		Isolierungsdicke Spessore isolamento Insulation thickness
	Abtaungspause Sbrinamento a pausa Defrost through pause		Elektronische Abtaung Sbrinamento elettrico Electrical defrost		Verpackungsmasse Dimensioni imballo Packing sizes

## Legende Artikelbeschreibung - Legenda descrizione articoli - Item description legend

<b>BIR AT</b> : Getränkepulte AT Tavoli refrigerati per bevande		
<b>MT</b> : Kühlpult mit Aggregat Motore incorporato	<b>UR</b> : Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte Senza motore incorporato	<b>NU</b> : Kühlpult ohne IFach Senza motore incorporato

## Index

### Getränkepulte AT

Moderne Einschiebekühlpulte Korpushöhe 815mm / Tavolo refrigerato da incasso H815mm.....	08
Moderne Einschiebe fasskühlpulte - Korpushöhe 815mm / Tavolo refrigerato per fusti da incasso H815mm.....	12
Zubehör / Accessori.....	13
Moderne Einschiebekühlpulte Korpushöhe 480mm / Tavolo refrigerato da incasso H480mm.....	18
Moderne CocktailStationen - Korpushöhe 815mm / Stazione Cocktail H815mm.....	22
Zubehör / Accessori.....	23
Konfiskat - und Abfallkühler / Box refrigerati per rifiuti.....	28

# MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE



## MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE

- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Hervorragende Verarbeitung und besonders robuste Bauweise
- 100kg extra starke Teleskopauszüge serienmäßig für besonderen Komfort und Sicherheit auch bei großem Gewicht
- Sockel 35mm hoch, auf Wunsch nach Maß
- Isolierung: 40mm modernste Isolierung (0,033 W/m<sup>3</sup>) mit verbesserter Anpassungsfähigkeit um Kältebrücken zu vermeiden. Getränkepulve mit modernster Bauweise, vielseitig einsetzbar.
- Optimierte Luftverteilung für konstante und gleichmäßige Temperatur.
- Lamellenverdampfer mit eng beieinanderliegenden Lamellen für eine große Oberfläche und besonders gute und konstante Temperatur, im Chromstahlgehäuse mit Querstromlüfter.
- Tropfasse unter dem Verdampfer.
- Servicefreundlich.
- Je Tür eine höhenverstellbare und besonders robuste Ablagefläche mit kipp sicheren Aufлагeschienen.
- Tür mit 180° Öffnungswinkel.
- Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, schimmelresistent und ohne Werkzeug wechselbar.
- Zentralkälte mit und ohne I-Fach (auf Wunsch

I-Fach nach Maß, Standard I-Fach ist 180mm breit)

- Steckerfertig mit und ohne Flaschenkühlwanne (auf Wunsch sind das Pult und die Flaschenkühlwannen getrennt steuerbar mit 2 Reglereinheiten).
- Flaschenkühlwannen beige gestellt oder eingebaut.
- Steckrahmen.
- Glastüren (auf Wunsch mit Druckausgleichventil).
- Dekorrahmen.
- Türen / Laden mit Griffleisten oder Bügelgriff.
- Spezielle Ladenelemente kompatibel für Wiegeladensystem.
- Diverse Neutralmöbel in Standardgrößen und auch nach Maß. (Einbauschränke, Drehtürenschränke, Müllkipper, Ladenelemente, Sudladen etc.)
- Angaben bei Umgebungstemperatur +30°C und einer rel.
- Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953)

## EINSCHIEBE-GETRÄNKEKÜHLPULTE STECKERFERTIG

- Steckerfertige Version mit modernem, energiesparenden, zwangsbelüftetem Aggregat.
- Aggregatfach (mit 350mm) wahlweise links oder rechts (ohne Aufpreis).

- Besonders berechnete Lüftungsöffnungen zur Vermeidung von Hitzestau im Aggregatfach, auch wenn das Pult komplett hinten und auf beiden Seiten verbaut ist, die Frontöffnung genügt für eine zuverlässige Ventilation auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
- Garantiert bis 32°C Umgebungstemperatur.
- Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Aggregatenabwärme.
- Beleuchteter Hauptschalter und elektronischer Temperaturregler.
- 100kg extra starke Teleskopauszüge serienmäßig für besonderen Komfort und Sicherheit auch bei großem Gewicht.

## Steckerfertig mit Flaschenkühlwanne

- Auf Wunsch mit separater Temperatursteuerung der Flaschenkühlwanne, somit getrennt steuerbar (2 Reglereinheiten)
- Flaschenkühlwannen beige gestellt oder eingebaut Steckrahmen

- Erhältliche Modelle der Flaschenkühlwannen:  
Mod. 4  
Mod. 6  
Mod. 8

- Sondergrößen auf Anfrage

# MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C

## TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C

### Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore

LxPxH mm  
1000x680/580x850

66 Kg  
81 Kg



COD.	MOD.	EURO
66265051	BIR AT MT 580 H815 1000x680 230/50 R290	3.145,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach Abm. 1000x680x850mm R290</b>		
66266501	BIR AT MT 580 H815 1000x580 230/50 R290	3.145,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach Abm. 1000x580x850mm R290</b>		



### Kühlpult mit Aggregat und Flaschenkühlwanne FK6-FK8 / Tavolo con motore e vasca FK6-FK8

LxPxH mm  
1000x680/580x850

76 Kg  
91 Kg



66265501	BIR AT MT 580 H815 1000x680 230/50 R290 FK8 SE	4.016,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach inkl. mitgesteuerter FKW8 Abm. 1000x680x850 mm R290</b>		
66265506	BIR AT MT 580 H815 1000x680 230/50 R290 FK8 CB	4.597,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach, inkl. separat gesteuerter FKW8, Abm. 1000x680x850 mm R290</b>		
66266511	BIR AT MT 580 H815 1000x580 230/50 R290 FK6 SE	4.016,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach inkl. mitgesteuerter FKW6 Abm. 1000x580x850 mm R290</b>		
66266516	BIR AT MT 580 H815 1000x580 230/50 R290 FK6 CB	4.597,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach, inkl. separat gesteuerter FKW6, Abm. 1000x580x850 mm R290</b>		

FK6/FK8



### Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato

LxPxH mm  
830x680/580x850

57 Kg  
72 Kg



66265070	BIR AT UR 580 H815 830x680 230/50 R134a	2.252,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach Abm. 830x680x850 mm</b>		
66266520	BIR AT UR 580 H815 830x580 230/50 R134a	2.252,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach Abm. 830x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
300W (-10°C)



### Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo

LxPxH mm  
650x680/580x850

57 Kg  
72 Kg



66265590	BIR AT NU 580 H815 650x680 230/50 R134a	2.020,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach Abm. 650x680x850 mm</b>		
66265595	BIR AT NU 580 H815 580x680 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	2.020,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach, Abm. 580x680x850 mm - Verdampfer an Rückwand</b>		
66266530	BIR AT NU 580 H815 650x580 230/50 R134a	2.020,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach, Abm. 650x580x850 mm</b>		
66266535	BIR AT NU 580 H815 580x580 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	2.020,00 €
<b>Getränkpult AT mit 1 Kühlfach, Abm. 580x580x850 mm - Verdampfer an Rückwand</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
300W (-10°C)



### Gemeinsame Charakteristiken / Caratteristiche comuni



+4°/+8°C

**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**

**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

LxPxH mm  
1510x680/580x850

80 Kg  
102 Kg



COD.	MOD.	EURO
66265061	BIR AT MT 580 H815 1510x680 230/50 R290	4.002,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm.1510x680x850 mm R290</b>		
66266601	BIR AT MT 580 H815 1510x580 230/50 R290	4.002,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm.1510x580x850 mm R290</b>		

**Kühlpult mit Aggregat und Flaschenkühlwanne FK6-FK8 / Tavolo con motore e vasca FK6-FK8**

LxPxH mm  
1510x680/580x850

90 Kg  
112 Kg



FK6/FK8



66265511	BIR AT MT 580 H815 1510x680 230/50 R290 FK8 SE	4.873,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern inkl. mitgesteuerter FKW8 Abm. 1510x680x850 mm R290</b>		
66265516	BIR AT MT 580 H815 1510x680 230/50 R290 FK8 CB	5.454,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern, inkl. separat gesteuerter FKW8 Abm. 1510x680x850 mm R290</b>		
66266611	BIR AT MT 580 H815 1510x580 230/50 R290 FK6 SE	4.873,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern inkl. mitgesteuerter FKW6 Abm. 1510x580x850 mm R290</b>		
66266616	BIR AT MT 580 H815 1510x580 230/50 R290 FK6 CB	5.454,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern, inkl. separat gesteuerter FKW6 Abm. 1510x580x850 mm R290</b>		

**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

LxPxH mm  
1340x680/580x850

62 Kg  
81 Kg



66265080	BIR AT UR 580 H815 1340x680 230/50 R134a	2.961,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1340x680x850 mm</b>		
66266620	BIR AT UR 580 H815 1340x580 230/50 R134a	2.961,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1340x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
350W (-10°C)

**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

LxPxH mm  
1160x680/580x850

62 Kg  
81 Kg



66265600	BIR AT NU 580 H815 1160x680 230/50 R134a	2.729,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1160x680x850 mm</b>		
66266630	BIR AT NU 580 H815 1160x580 230/50 R134a	2.729,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1160x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
350W (-10°C)

Rasterbreite 500mm auf Anfrage erhältlich / Passo porta L 500mm disponibile su richiesta



**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**

**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

LxPxH mm  
**2090x680/580x850**

110 Kg  
 137 Kg



COD.	MOD.	EURO
66265101	BIR AT MT 580 H815 2090x680 230/50 R290	<b>4.995,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm.2090x680x850 mm R290</b>		
66266701	BIR AT MT 580 H815 2090x580 230/50 R290	<b>4.995,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm.2090x580x850 mm R290</b>		

**Kühlpult mit Aggregat und Flaschenkühlwanne FK6-FK8 / Tavolo con motore e vasca FK6-FK8**

LxPxH mm  
**2090x680/580x850**

120 Kg  
 147 Kg



FK6/FK8



66265521	BIR AT MT 580 H815 2090x680 230/50 R290 FK8 SE	<b>5.866,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach inkl. mitgesteuerter FKW8 Abm. 2090x680x850 mm R290</b>		
66265526	BIR AT MT 580 H815 2090x680 230/50 R290 FK8 CB	<b>6.445,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach, inkl. separat gesteuerter FKW8, Abm. 2090x680x850 mm R290</b>		
66266711	BIR AT MT 580 H815 2090x580 230/50 R290 FK8 SE	<b>5.866,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach inkl. mitgesteuerter FKW6 Abm. 2090x580x850 mm R290</b>		
66266716	BIR AT MT 580 H815 2090x580 230/50 R290 FK8 CB	<b>6.445,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach, inkl. separat gesteuerter FKW6, Abm. 2090x580x850 mm R290</b>		

**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

LxPxH mm  
**1920x680/580x850**

89 Kg  
 116 Kg



66265120	BIR AT UR 580 H815 1920x680 230/50 R134a	<b>3.819,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach Abm. 1920x680x850 mm</b>		
66266720	BIR AT UR 580 H815 1920x580 230/50 R134a	<b>3.819,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfach Abm. 1920x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**375W (-10°C)**

**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

LxPxH mm  
**1740x680/580x850**

89 Kg  
 116 Kg



66265605	BIR AT NU 580 H815 1740x680 230/50 R134a	<b>3.587,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm. 1740x680x850 mm</b>		
66266730	BIR AT NU 580 H815 1740x580 230/50 R134a	<b>3.587,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm. 1740x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**375W (-10°C)**

**Gemeinsame Charakteristiken / Caratteristiche comuni**





+4°/+8°C

**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**



**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

 LxPxH mm  
**2670x680/580x850**
 125 Kg  
 157 Kg





COD.	MOD.	EURO
66265141	BIR AT MT 580 H815 2670x680 230/50 R290	<b>6.707,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm.2670x680x850 mm R290</b>		
66266801	BIR AT MT 580 H815 2670x580 230/50 R290	<b>6.707,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm.2670x580x850 mm R290</b>		

FK6/FK8



**Kühlpult mit Aggregat und Flaschenkühlwanne FK6-FK8 / Tavolo con motore e vasca FK6-FK8**



 LxPxH mm  
**2670x680/580x850**
 135 Kg  
 167 Kg



66265531	BIR AT MT 580 H815 2670x680 230/50 R290 FK8 SE	<b>7.582,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern inkl. mitgesteuerter FKW8 Abm. 2670x680x850 mm R290</b>		
66266811	BIR AT MT 580 H815 2670x580 230/50 R290 FK8 SE	<b>7.582,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern inkl. mitgesteuerter FKW6 Abm. 2670x580x850 mm R290</b>		



**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

 LxPxH mm  
**2500x680/580x850**
 104 Kg  
 136 Kg





66265160	BIR AT UR 580 H815 2500x680 230/50 R134a	<b>5.361,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2500x680x850 mm</b>		
66266820	BIR AT UR 580 H815 2500x580 230/50 R134a	<b>5.361,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2500x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
**530W (-10°C)**



**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

 LxPxH mm  
**2320x680/580x850**
 104 Kg  
 136 Kg



66265610	BIR AT NU 580 H815 2320x680 230/50 R134a	<b>5.129,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2320x680x850 mm</b>		
66266830	BIR AT NU 580 H815 2320x580 230/50 R134a	<b>5.129,00 €</b>
<b>Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2320x580x850 mm</b>		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
**530W (-10°C)**

Rasterbreite 500mm auf Anfrage erhältlich / Passo porta L 500mm disponibile su richiesta

**MODERNE EINSCHIEBE FASSKÜHLPULTE - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI PER FUSTI DA INCASSO - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**



**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

LxPxH mm  
**1750x680x850**

110 Kg  
 137 Kg




**COD. MOD. EURO**

66266011 FUS AT MT 700 H815 1750x680 230/50 R290 **4.406,00 €**

**Getränkepult AT mit 2 Kühlfächern Abm. 1750x680x850 mm R290**

für 3 Fässern je 50 Liter nach Din oder Euro Keg



**Kühlpult mit Aggregat und Flaschenkühlwanne FK6-FK8 / Tavolo con motore e vasca FK6-FK8**

LxPxH mm  
**1750x680x850**

120 Kg  
 147 Kg



66266017 FUS AT MT 700 H815 1750x680 230/50 R290 FK8 SE **5.280,00 €**

**Getränkepult AT mit 2 Kühlfächern Abm. 1750x680x850 mm R290**

für 3 Fässern je 50 Liter nach Din oder Euro Keg

**Aufpreis für separate Steuerung der Flaschenkühlwanne 580,00 €**



**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

LxPxH mm  
**1580x680x850**


89 Kg  
 116 Kg



66266020 FUS AT UR 700 H815 1580x680 230/50 R134a **3.330,00 €**

**Getränkepult AT mit 2 Kühlfächern Abm. 1580x680x850 mm**

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**470W (-10°C)**



**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

LxPxH mm  
**1400x680x850**

89 Kg  
 116 Kg



66266025 FUS AT NU 700 H815 1400x680 230/50 R134a **3.098,00 €**

**Getränkepult AT mit 2 Kühlfächern Abm. 1400x680x850 mm**

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**470W (-10°C)**

**Rasterbreite 500mm auf Anfrage erhältlich / Passo porta L 500mm disponibile su richiesta**

**Gemeinsame Charakteristiken / Caratteristiche comuni**





















+4°/+8°C

## AT BIRRA









	SPECS.	COD.	EURO
	<b>Glatte Arbeitsplatte 700mm tief / Piano di lavoro liscio profondo 700mm</b>		
	1 Kühlfach / Vano	650/1000mm	<b>596,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	1160/1510mm	<b>902,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	1740/2090mm	<b>1.139,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	2320/2670mm	<b>1.563,00 €</b>
	<b>Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 700mm tief / Piano di lavoro con alzatina profondo 700mm</b>		
	1 Kühlfach / Vano	650/1000mm	<b>728,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	1160/1510mm	<b>1.086,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	1740/2090mm	<b>1.404,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	2320/2670mm	<b>1.787,00 €</b>
	<b>Kippsicheres Schienenpaar für Zwischenrost bei Tür / Coppia guide Inox a "U"</b>	62480370+62480370	<b>29,00 € (= Preis für 1 Paar = 2x 62480370 / Prezzo per un paio = 2x62480370)</b>
	<b>Aufpreis für Vollauszüge bei Schublade / Coppia guide Inox telescopiche</b>	64700500+64700502	<b>35,00 €</b>
	<b>Flaschentrennstäbe - Komfortastührung / Divisori per bottiglie</b>	66266260	<b>21,00 € je / cadauno</b>
	<b>AUFPREIS PRO LADENMODUL / Sovrapprezzo modulo cassettei</b>	66257080 1 Tür/Porta, <b>680</b> mm tief/Profondità	<b>724,00 €</b>
	2/5 - 3/5	66257081 2/3/4 Türen/Porte, <b>680</b> mm tief/Profondità	
	3/5 - 2/5	66257085 1 Tür/Porta, <b>580</b> mm tief/Profondità	
	oder / oppure	66257086 2/3/4 Türen/Porte, <b>580</b> mm tief/Profondità	
	1/3 - 2/3	66257070 1 Tür/Porta, <b>680</b> mm tief/Profondità	
		66257071 2/3/4 Türen/Porte, <b>680</b> mm tief/Profondità	
	<b>AUFPREIS PRO LADENMODUL / Sovrapprezzo modulo cassettei</b>	66257090 1 Tür/Porta, <b>680</b> mm tief/Profondità	<b>724,00 €</b>
	1/2 - 1/2	66257091 2/3/4 Türen/Porte, <b>680</b> mm tief/Profondità	
		66257095 1 Tür/Porta, <b>580</b> mm tief/Profondità	
		66257096 2/3/4 Türen/Porte, <b>580</b> mm tief/Profondità	
	<b>AUFPREIS PRO LADENMODUL / Sovrapprezzo modulo cassettei</b>	66257100 1 Tür/Porta, <b>680</b> mm tief/Profondità	<b>1.288,00 €</b>
	1/3 - 1/3 - 1/3	66257101 2/3/4 Türen/Porte, <b>680</b> mm tief/Profondità	
		66257105 1 Tür/Porta, <b>580</b> mm tief/Profondità	
		66257106 2/3/4 Türen/Porte, <b>580</b> mm tief/Profondità	










AT BIRRA

	SPECS.	COD.	EURO
	<p>für Sperrung / Serratura a pistone</p> <p>Nr. 805 Nr. 825 Nr. 845 Nr. 855</p>	<p>64703205 64703206 64703207 64703208</p>	<p><b>81,00 € je / cadauno</b></p>
	<p>Glastür / Porta a vetro</p> <p>Beleuchtungsstelle / Illuminazione led</p>	<p>63605003 63604980</p>	<p><b>279,00 € 272,00 €</b></p>
	<p>2/5 Glasschubblade / Testata cassetto a vetro</p> <p>3/5 Glasschubblade / Testata cassetto a vetro</p>	<p>63605019 63605018</p>	<p><b>346,00 € 346,00 €</b></p>
	<p>Flaschenkühlwanne / vasca di raffreddamento bottiglie</p> <p>Mod 4* 340x340x300 Mod 6* 460x340x300 Mod 8* 560x340x300</p> <p>* Inkl. E-Ventil / Compresa la valvola elettronica</p>	<p>66266210 66266212 66266215</p>	<p><b>785,00 € 843,00 € 921,00 €</b></p>
	<p>4Stk. Befestigungsleisten für Flaschenkühlwanne / Kit angolari fissaggio vasca-4 pezzi</p> <p>Mod 4* Mod 6* Mod 8*</p>	<p>62480680 62480685 62480690</p>	<p><b>46,00 € 46,00 € 46,00 €</b></p>
	<p>Steckrahmen / Cornice Mod. 4</p> <p>Steckrahmen / Cornice Mod. 6</p> <p>Steckrahmen / Cornice Mod. 8</p>	<p>66266250 66266252 66266255</p>	<p><b>136,00 € 151,00 € 164,00 €</b></p>
	<p>Zusätzlicher, verstärkter Boden für Fässer / Fondo rinforzato per tavoli fusti</p>	<p>62480280</p>	<p><b>137,00 € je / cadauno</b></p>
	<p>Gelochtes Bodenblech f. Flaschenkühlwanne Mod. F4 / Falso fondo forato Mod. F4</p>	<p>62480670</p>	<p><b>81,00 €</b></p>
	<p>Gelochtes Bodenblech f. Flaschenkühlwanne Mod. F6 / Falso fondo forato Mod. F6</p>	<p>62480672</p>	<p><b>98,00 €</b></p>
	<p>Gelochtes Bodenblech f. Flaschenkühlwanne Mod. F8 / Falso fondo forato Mod. F8</p>	<p>62480675</p>	<p><b>110,00 €</b></p>
	<p>Zwischenbord bei Tür / Ripiano interno vano</p>	<p>62480380</p>	<p><b>155,00 €</b></p>

	SPECS.	COD.	EURO
	<b>Aufpreis für Aggregatfach SMART* L=250mm</b> <i>Supplemento per vano SMART* L=250mm</i>	//	<b>344,00 €</b>
	<b>Flaschenkühlwanne Mod. 8 Steckerfertig</b> <b>560x350x850/</b> <i>Vasca bottiglie Mod. 8 con motore</i>	66266230	<b>2.506,00 €</b>
	<b>Aggregatfach (ohne Aggregat und ohne Steuerung) L=350 /</b> <i>Vano motore L=350 senza unità condensatrice</i>	63604900	<b>649,00 €</b>
	<b>Neutrallade über I-Fach L=350/</b> <i>Cassetto neutro sopra vano motore L=350</i>	63604960	<b>574,00 €</b>
	<b>Rotweinfach mit Laden L=350 2/5 - 3/5</b> <b>Inkl. Schieber in Seitenwand eingebaut /</b> <i>Vano vino rosso L=350 con cassetti 2/5-3/5</i> <i>Incluso sfiato sul fianco</i>	63604950	<b>1.822,00 €</b>
	<b>Neutrale Rotweinlade 3/5 unten mit Blende darüber</b> <b>(zB. bei Einbau von Flaschenwanne oben)</b> <b>Inkl. Schieber in Seitenwand eingebaut; exkl. Flaschenkühlwanne. /</b> <i>Vano vino rosso non refrigerato 3/5 + predisposizione per vasca FK8</i> <i>Incluso sfiato sul fianco; esclusa vasca FK8</i>	63604955	<b>1.076,00 €</b>
	<b>Aufpreis für Sondereinbau Flaschenkühlwanne;</b> <b>im Falle eines Ladenstocks wird die obere Lade verblendet; Flaschenkühlwanne sowie untere Lade (gekühlt) inkl. /</b> <i>Sovrapprezzo vasca FK8 con cassetto 3/5 refrigerato L=580</i>	63604970	<b>1.910,00 €</b>

AT BIRRA

	SPECS.	COD.	EURO
	<b>Aufpreis Sockel 45-100mm / Sovrapprezzo zoccolo 45-100mm</b>		
	1 Kühlfach / Vano	66266280	<b>94,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	66266281	<b>133,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	66266282	<b>173,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	66266283	<b>212,00 €</b>
	<b>Minderpreis ohne Sockel H35mm (damitKorpshöhe 815mm) / Detrazione zoccolo H35 (altezza corpo 815m)</b>		
	1 Kühlfach / Vano	66266290	<b>- 44,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	66266291	<b>- 62,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	66266292	<b>- 85,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	66266293	<b>- 110,00 €</b>
	<b>Füße verstellbar höhe 145-195mm / Piedino Inox regolabile 145-195mm</b>		
		64700063	<b>42,00 € je / cadauno</b>
	<b>Füße verstellbar höhe 95-138mm / Piedino Inox regolabile 95-138mm</b>		
		64700056	
	<b>Kit Rollen (2 davon mit Bremsen) / Kit ruote (2 con freno)</b>		
	Höhe / Altezza 135mm	64700590	<b>153,00 €</b>
	<b>Türdekorrahmen / cornice decorativa porta</b>		
		62480920	
	<b>1/2 Ladendekorrahmen/ cornice decorativa cassetto</b>		
		62480910	
	<b>1/3 Ladendekorrahmen/ cornice decorativa cassetto</b>		
		62480915	<b>151,00 € je / cadauno</b>
<b>2/5 Ladendekorrahmen/ cornice decorativa cassetto</b>			
	62480905		
<b>3/5 Ladendekorrahmen/ cornice decorativa cassetto</b>			
	62480900		
<b>2/3 Ladendekorrahmen/ cornice decorativa cassetto</b>			
	62480930		
	<b>Ladenlackierung / Verniciatura porta</b>		
			<b>147,00 € je / cadauno</b>
	<b>Türlackierung / Verniciatura cassette</b>		
	//	<b>147,00 € je / cadauno</b>	
	<b>* Richtpreis, farbabhängig / Prezzo indicativo, a seconda del colore</b>		
	<b>Rahmenheizung / Cavi caldi</b>		
	1 Kühlfach / Vano	63601075	<b>225,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	63601076	<b>331,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	63601077	<b>450,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	63601078	<b>596,00 €</b>




AT BIRRA		SPECS.	COD.	EURO
		<b>Selbst-Verdunstung des Tauwassers /</b> <i>Kit auto-evaporazione acqua di condensa</i>	63600486	<b>320,00 €</b>
		<b>Thermostat mit Digitalanzeige /</b> <i>Termostato digitale</i>	64740206	<b>124,00 €</b>
		<b>Anschlussbox mit Verkabelung und</b> <b>steuerung für pulte ohne installationsfach</b> <i>Cablaggio con centralina per tavoli nudi</i>	63601047	<b>200,00 €</b>
		<b>Wurm CRA Regler</b> <i>centralina Wurm CRA</i>	64741100	<b>300,00 €</b>
		<b>Schnittstellenmodul CRA-IFC für CAN-Bus</b> <i>Modulo Interfaccia CRA-IFC per CAN-Bus</i>	64741101	<b>300,00 €</b>
		<b>Wurm CRD-XP Regler</b> <i>centralina Wurm CRD-XP</i>	64741105	<b>950,00 €</b>
		<b>Wurm Regler CRD-XP + Wurm EEV Ansteuer-</b> <b>modul für elektronische Expansionsventile +</b> <b>Fühler + Drucktransmitter</b> <i>Centralina Wurm CRD-XP + Modulo EEV + Sonde</i> <i>+ Trasduttore</i>	64741120	<b>3.000,00 €</b>
		<b>Danfoss Ventil AKV 10P2</b> <i>Valvola Danfoss AKV 10P2</i>	64740568	<b>1.000,00 €</b>
		<b>Absperrventil CO<sub>2</sub> - SV21A006R0000*</b> <i>Refrigera rubinetto a sfera CO<sub>2</sub> -</i> <i>SV21A006R0000*</i>	64825082	<b>140,00 €</b>
		<i>*auf Anfrage / su richiesta</i>		



**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 480mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H480mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**






**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

 LxPxH mm  
**1000x680x515**
 56 Kg / 71 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268501	BIR AT MT 580 H480 1000x680 230/50 R290	<b>3.145,00 €</b>
Getränkepult AT mit 1 Kühlfach Abm.1000x680x515 mm R290		






**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

 LxPxH mm  
**830x680x515**
 47 Kg / 62 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268510	BIR AT UR 580 H480 830x680 230/50 R134a	<b>2.252,00 €</b>
Getränkepult AT mit 1 Kühlfach Abm. 830x680x515 mm		Kälteleistung Resa frigorifera <b>270W (-10°C)</b>



**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

 LxPxH mm  
**650x680x515**
 47 Kg / 62 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268520	BIR AT NU 580 H480 650x680 230/50 R134a	<b>2.020,00 €</b>
Getränkepult AT mit 1 Kühlfach Abm. 650x680x515mm		Kälteleistung Resa frigorifera <b>270W (-10°C)</b>




**Gemeinsame Charakteristiken / Caratteristiche comuni**



**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 480mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H480mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**






**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

 LxPxH mm  
**1510x680x515**
 70 Kg  
 92 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268531	BIR AT MT 580 H480 1510x680 230/50 R290	4.002,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm.1510x680x515 mm R290</b>		






**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

 LxPxH mm  
**1340x680x515**
 52 Kg  
 71 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268540	BIR AT UR 580 H480 1340x680 230/50 R134a	2.961,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1340x680x515 mm</b>		Kälteleistung Resa frigorifera <b>300W (-10°C)</b>



**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

 LxPxH mm  
**1160x680x515**
 52 Kg  
 71 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268550	BIR AT NU 580 H480 1160x680 230/50 R134a	2.729,00 €
<b>Getränkepult AT mit 2 Kühlfachern Abm. 1160x680x850 mm</b>		Kälteleistung Resa frigorifera <b>300W (-10°C)</b>

**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 480mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H480mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**



**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

↳ LxPxH mm  
**2090x680x515**

95 Kg  
 122 Kg



**COD. MOD. EURO**

66268561 BIR AT MT 580 H480 2090x680 230/50 R290 **4.995,00 €**

**Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm.2090x680x515 mm R290**

**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

↳ LxPxH mm  
**1920x680x515**

74 Kg  
 100 Kg



**COD. MOD. EURO**

66268570 BIR AT UR 580 H480 1920x680 230/50 R134a **3.819,00 €**

**Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm. 1920x680x515 mm**

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**350W (-10°C)**

**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

↳ LxPxH mm  
**1740x680x515**

74 Kg  
 100 Kg



**COD. MOD. EURO**

66268580 BIR AT NU 580 H480 1740x680 230/50 R134a **3.587,00 €**

**Getränkepult AT mit 3 Kühlfachern Abm. 1740x680x850 mm**

Kälteleistung  
 Resa frigorifera  
**350W (-10°C)**

**Gemeinsame Charakteristiken / Caratteristiche comuni**






+4°/+8°C

**MODERNE EINSCHIEBEKÜHLPULTE - Korpushöhe 480mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C**  
**TAVOLI REFRIGERATI DA INCASSO - H480mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C**






**Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore**

 LxPxH mm  
**2670x680x515**
 105 Kg  
 132 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268591	BIR AT MT 580 H480 2670x680 230/50 R290	<b>6.707,00 €</b>
Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm.2670x680x515 mm R290		



**Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato**

 LxPxH mm  
**2500x680x515**
 84 Kg  
 116 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268600	BIR AT UR 580 H480 2500x680 230/50 R134a	<b>5.361,00 €</b>
Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2500x680x515 mm		Kälteleistung Resa frigorifera <b>450W (-10°C)</b>



**Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo**

 LxPxH mm  
**2320x680x515**
 84 Kg  
 116 Kg
 

COD.	MOD.	EURO
66268610	BIR AT NU 580 H480 2320x680 230/50 R134a	<b>5.129,00 €</b>
Getränkepult AT mit 4 Kühlfachern Abm. 2320x680x850 mm		Kälteleistung Resa frigorifera <b>450W (-10°C)</b>

## MODERNE COCKTAILSTATIONEN - Korpushöhe 815mm (+35mm Sockel) +4°/+8°C

### COCKTAIL-STATION - H815mm (+35mm Zoccolo) +4°/+8°C

#### Kühlpult mit Aggregat / Tavolo con motore

LxPxH mm  
1510x680x850

66 Kg  
81 Kg



COD.	MOD.	EURO
66269001	COC AT MT 580 H480 1510x680 230/50 R290 VAS SE	6.808,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und mitgesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling R290</b> Abm. 1510x680x850 mm		
66269006	COC AT MT 580 H480 1510x680 230/50 R290 VAS CB	7.389,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und SEPARAT gesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling R290</b> Abm. 1510x680x850 mm		

#### Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte / Tavolo senza motore incorporato

LxPxH mm  
1340x680x850

57 Kg  
72 Kg



COD.	MOD.	EURO
66269010	COC AT UR 580 H480 1340x680 230/50 R134a VAS SE	5.628,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und mitgesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling</b> Abm. 1340x680x850 mm		
66269015	COC AT UR 580 H480 1340x680 230/50 R134a VAS CB	6.088,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und SEPARAT gesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling</b> Abm. 1340x680x850 mm		

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
410W (-10°C)

Kälteleistung  
Resa frigorifera  
410W (-10°C)

#### Kühlpult ohne I-Fach / Tavolo nudo

LxPxH mm  
1160x680x850

57 Kg  
72 Kg












COD.	MOD.	EURO
66269020	COC AT NU 580 H480 1160x680 230/50 R134a VAS SE	5.388,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und mitgesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling</b> Abm. 1160x680x850 mm		
66269025	COC AT NU 580 H480 1160x680 230/50 R134a VAS CB	5.768,00 €
<b>Cocktailstation mit 2 Türen und SEPARAT gesteuerter Kühlwanne GN 1/3 darüber und integrierter Flaschenreling</b> Abm. 1160x680x850 mm		










Kälteleistung  
Resa frigorifera  
410W (-10°C)










Kälteleistung  
Resa frigorifera  
410W (-10°C)

## AT BIRRA

	SPECS.	COD.	EURO
	<b>Glatte Arbeitsplatte 700mm tief / Piano di lavoro liscio profondo 700mm</b>		
	1 Kühlfach / Vano	650/1000mm	<b>596,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	1160/1510mm	<b>902,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	1740/2090mm	<b>1.139,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	2320/2670mm	<b>1.536,00 €</b>
	<b>Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 700mm tief / Piano di lavoro con alzatina profondo 700mm</b>		
	1 Kühlfach / Vano	650/1000mm	<b>728,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	1160/1510mm	<b>1.086,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	1740/2090mm	<b>1.404,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	2320/2670mm	<b>1.787,00 €</b>
	<b>AUFPREIS PRO FÜR SCHUBLADE ANSTATT FLÜGELTÜR / Sovrapprezzo cassetto 3/5</b>	66257110	<b>397,00 €</b>
	<b>Flaschentrennstäbe - Komfortausführung / Divisori per bottiglie</b>	66266260	<b>21,00 € je / cadauno</b>
	<b>Aufpreis für Vollauszüge bei Schublade / Coppia guide Inox telescopiche</b>	64700500 + 64700502	<b>35,00 €</b>
	<b>Kippsicheres Schienenpaar für Zwischenrost bei Tür / Coppia guide Inox a "U"</b>	62480370+62480370	<b>29,00 € (= Preis für 1 Paar = 2x 62480370 / Prezzo per un paio = 2x62480370</b>
	<b>für Sperrung / Serratura a pistone</b>		
	Nr. 805	64703205	<b>81,00 € je / cadauno</b>
	Nr. 825	64703206	
	Nr. 845	64703207	
	Nr. 855	64703208	
	<b>gelochter Einlegeboden für Cock-tailwanne / Falso fondo forato per vasca cocktail</b>	62483275	<b>159,00 €</b>
	<b>Eisbehälter mit gelochtem Einlegeboden für Crushed Eis / Vaschetta portaggiaccio più falso fondo forato</b>	62483276+62483290	<b>150,00 €</b>

## AT BIRRA

	<b>Glastür / Porta a vetro</b>	66257310	<b>272,00 €</b>
	<b>Beleuchtungsstelle / Illuminazione led</b>	63604980	<b>272,00 €</b>
	<b>3/5 Glasschublade / Testata cassetto a vetro</b>	63605018	<b>346,00 €</b>
	<b>3/5 Ladendekorrahmen / Cornice decorativa cassetto</b>	62480900	<b>151,00 € je</b>
	<b>Ladenlackierung / Verniciatura porta</b>		<b>147,00 € je</b>
	<b>Türlackierung / Verniciatura cassetti</b>	//	<b>147,00 € je</b>
	<b>* Richtpreis, farbabhängig / Prezzo indicativo, a seconda del colore</b>		
	<b>Zwischenbord bei Tür / Ripiano interno vano</b>	62480380	<b>155,00 €</b>
	<b>Aufpreis Sockel 45-100mm / Sovrapprezzo zoccolo 45-100mm</b>	66266280	<b>94,00 €</b>
	1 Kühlfach / Vano	66266281	<b>133,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	66266282	<b>173,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	66266283	<b>212,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani		
	<b>Minderpreis ohne Sockel H35mm (damitKorpshöhe 815mm) / Detrazione zoccolo H35 (altezza corpo 815m)</b>		<b>- 44,00 €</b>
	1 Kühlfach / Vano	66266290	<b>- 62,00 €</b>
	2 Kühlfächer / Vani	66266291	<b>- 85,00 €</b>
	3 Kühlfächer / Vani	66266292	<b>- 110,00 €</b>
	4 Kühlfächer / Vani	66266293	
	<b>FüÙe verstellbar höhe 145-195mm / Piedino Inox regolabile 145-195mm</b>	64700063	<b>42,00 € je /</b>
	<b>FüÙe verstellbar höhe 95-138mm / Piedi-64700056 no Inox regolabile 95-138mm</b>	64700056	<b>cadauno</b>
	<b>Kit Rollen (2 davon mit Bremsen) / Kit ruote (2 con freno)</b>	64700590	<b>159,00 €</b>
	Höhe / Altezza 135mm		

AT BIRRA			
	SPECS.	COD.	EURO
	<b>Selbst-Verdunstung des Tauwassers /</b> <i>Kit auto-evaporazione acqua di condensa</i>	63600486	<b>320,00 €</b>
	<b>Thermostat mit Digitalanzeige /</b> <i>Termostato digitale</i>	64740206	<b>124,00 €</b>
	<b>Anschlussbox mit Verkabelung und</b> <b>steuerung für pulte ohne installationsfach</b> <i>Cablaggio con centralina per tavoli nudi</i>	63601047	<b>200,00 €</b>
	<b>Wurm CRA Regler</b> <i>centralina Wurm CRA</i>	64741100	<b>300,00 €</b>
	<b>Schnittstellenmodul CRA-IFC für CAN-Bus</b> <i>Modulo Interfaccia CRA-IFC per CAN-Bus</i>	64741101	<b>300,00 €</b>
	<b>Wurm CRD-XP Regler</b> <i>centralina Wurm CRD-XP</i>	64741105	<b>950,00 €</b>
	<b>Wurm Regler CRD-XP + Wurm EEV Ansteuer-</b> <b>modul für elektronische Expansionsventile +</b> <b>Fühler + Drucktransmitter</b> <i>Centralina Wurm CRD-XP + Modulo EEV + Sonde</i> <i>+ Trasduttore</i>	64741120	<b>3.000,00 €</b>
	<b>Danfoss Ventil AKV 10P2</b> <i>Valvola Danfoss AKV 10P2</i>	64740568	<b>1.000,00 €</b>
	<b>Absperrventil CO<sub>2</sub> - SV21A006R0000*</b> <i>Refrigera rubinetto a sfera CO<sub>2</sub> -</i> <i>SV21A006R0000*</i>	64825082	<b>140,00 €</b>
	<i>*auf Anfrage / su richiesta</i>		